

# **Technische vereisten Duk v1.3:**

*Deze fiche bevat 5 pagina's. Contacteer ons als je deze niet allemaal hebt*

## **Geluid**

Duk speelt met eigen **inprikset (front- en monitortafel, eigen in ears kablage, mic's DI's en statieven)**, de organisatie moet zelf instaan voor plaatsing van eindversterking.

Een geluidsset van een geaccepteerd merk (dus geen zelfbouw) met een vermogen aangepast aan de grootte van de zaal en het aantal toeschouwers.

De set moet in staat zijn een gelijkmatige klank weer te geven voor het hele publiek:

Minstens 3-weg kwalitatief systeem dat 102 dB SPL kan produceren aan de mengtafel.

Wij verkiezen JBL, Martin Audio, Nexo, l'Acoustics, Meyer Sound of D&B (geen Behringer of dergelijke).

- De Organisatie voorziet een Cat 5 kabel met een lengte van maximaal 60 M.
- **FOH mengtafel** moet in het **midden voor het podium kunnen staan** op een afstand van ongeveer 15 tot 20 m.
- De PA firma van dienst voorziet een gekwalificeerd techniek voor bijstand voor de geleverde geluidsset.
- **Indien van toepassing: zorg voor een degelijk frequentieplan voor de draadloze in-ears en microfoons.** Deze moeten **interferentievrij** zijn met absoluut geen dips of drops.

## Licht

- Voorzie **2 DMX Kabels van de FOH tafel tot het podium.**
- Gelieve steeds **op voorhand de patchlijst en posities van de lichtshow door te mailen** naar onze lichttechnieker.

### \*Vooraan:


- Voldoende **frontlicht** om het podium egaal te verlichten en om ons toe te laten om kwalitatieve foto's te nemen.

### \*Achteraan:

- **Minimum 12 par 56/64** in verschillende **kleuren** en een **zwarte backdrop** over de **volledige breedte van het podium.**
- Optioneel en zeker een meerwaarde: **bewegend licht**, met een voorkeur voor: min. 3x wash en 2x spot.
- **Rookmachine** (hazer of fazer)
- Bij voorkeur "**Chamsys**" als **lichtsturing**

## \*Lichtplan:

Nummer	Soort Head/lamp
1	Mac 300 of gelijk(w)aardig
2	Vari lite vl2500 spot of gelijk(w)aardig
3	4 of 6 bar Showtec led performer of gelijkaardig



Technische vereisten Duk  
 Deze fiche en de technische vereisten maken integraal deel uit van het contract.

## Podium

### \*Afmetingen:

- **Afmetingen** podium: **800 cm x 700 cm**.
- Voorzie een **podium riser** bestaande uit twee elementen voor de **drum** met een **hoogte** van **40 cm**.
- Voorzie een **podium riser** bestaande uit twee elementen voor het **keyboard** met een **hoogte** van **20 cm**.
- **Achteraan het podium** plaatsen we ons **Duk-logo** dat voorzien is van LED's.

De afmetingen hiervan zijn: 250 cm breed, 250 cm hoog en 60 cm diep.  
**Gelieve hiervoor plaats te laten en stroom te voorzien.**

**Indien u nog vragen heeft over de techniek, mag u rechtstreeks contact opnemen met:**

**DNF Music**

[Info@dnfmusic.be](mailto:Info@dnfmusic.be)

[www.dnfmusic.be](http://www.dnfmusic.be)

0475 60 45 94

\*Stageplan:

